



Totem Model
Digital Signage



65" (165cm)
multimedia Full HD

65" Totem Digital Signage

80" (165cm) LED ekranlı Totem Digital Signage şaşırtıcı netliği ve şık tasarımı ile dikkat çekici gösterimler için özel olarak tasarlanmıştır. Tek merkezden yönetim imkanı sunan Digital Signage yazılımı ile tüm medya ve içeriklerinizi anlık olarak ziyaretçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Etkileyici Sistem Mimarisi

- 7/24 kesintisiz stabil çalışma kapasitesi
- Endüstriyel bileşenler ile uzun ömürlü kullanım
- İşlem gerektiren uygulamalar için yüksek performans bilgisayar
- Digital Signage yazılımı ile tek merkezden kontrol
- Dahili çok yönlü ses sistemi
- Enerji tasarrufu için düşük güç tüketimi
- Gelişmiş hayalet görüntü önleme teknolojisi
- Özel olarak tasarlanmış I/O (giriş-çıkış) modülleri
- Tüm ağ ayaplarına uyumlu alt yapı
- Pasif soğutma sistemi ile titreşimsiz ve gürültüsüz
- Tamamı paslanmaz, fırınlanmış, elektrostatik, toz boya gövde
- Yetkisiz müdahalelere karşı güvenli yapı
- İhtiyacınıza uygun özelleştirilebilir sistem bileşenleri



Detaylar

Ergonomi

Bu Digital Signage modelimizde ekran ergonomik kullanım için 90 derecelik bir açıda yerleştirilmiştir.

Gerçek Görüntü

İdeal kullanımına uygun olarak tercih edilen 16.7 milyon renk ve 500 nits parlaklık oranıyla gerçeğe yakın bir görüntü elde edeceksiniz.

7/24 çalışma için tasarlandı

Digital Signage modelimizde ekran, bilgisayar elektronik kartlar ve diğer bütün ek bileşenler 7 gün 24 saat aktif bir şekilde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

HDMI

HDMI standart, gelişmiş ve yüksek tanımlı video ile çok kanallı ses sinyallerinin tek kablo üzerinden taşınmasını destekler. FHD çözünürlüğe kadar tüm görüntüleri kaliteden ödün vermeden ve sıkıştırmadan HDMI çıkışına yönlendirilir. Bu sayede daha canlı bir görüntü elde edersiniz.

Düşük Güç Tüketimi

Artan enerji maliyetleri göz önüne alındığında enerji tasarrufu her kurum ve işletme için oldukça önemli bir konu haline gelmektedir. Kiosklarımızda tercih ettiğimiz led ekranın arka plan aydınlatma şiddetinin ayarlanabilirliği ve akıllı çalışma saati planlayıcısı ile önemli bir enerji tasarrufu sağlanır.

Gelişmiş Hayalet Görüntü Engelleme

Uzun süre ekranda hareketsiz kalan görüntüler zamanla hayalet görüntü olarak adlandırılan görüntü tutulmalarına sebep olabilir. Fakat kiosk sistemlerimiz içerisinde kullandığımız teknoloji ile bu sorun yaşanmaz.



HDMI



Özellikler

Görüntü / Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 65 inç / 165 cm
- Panel Tipi: Endüstriyel 1920x1080p Led
- Parlaklık: 500 cd / m²
- Kontrast oranı (tipik): 5000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- En-boy oranı: 16:9
- Frekans: 50/60Hz
- Ekran Koruma: 4mm Temperli Cam

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları

Çözünürlük / Yenileme hızı

640 x 480	60 Hz;
720 x 480	60 Hz;
800 x 600	56, 60 Hz;
1024 x 768	60 Hz;
1280 x 720	50, 60 Hz;
1280 x 960	60 Hz;
1280 x 1024	60 Hz;
1366 x 768	60 Hz;
1440 x 900	60 Hz;
1680 x 1050	60 Hz;
1920 x 1080	50, 60 Hz

- Video formatları

Çözünürlük / Yenileme hızı

480i	60Hz
480p	60Hz
576p	50Hz
576i	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60Hz

Giriş / Çıkışlar

- Dijital HDMI x 2, DVI-I, Display Port
- Analog VGA
- Güç Internal power board
- 3-pin plug (CEE22) USB 2.0
- 3.5mm Mini Stereo Jack / RS-232C

İşlevsellik

- Yerleştirme: Yatay 90 derece dikey
- Resim içinde resim: PBP, PIP, POP
- Ekran koruma işlevleri: Piksel Shift, düşük parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Akıllı Güç
- Görüntü performansı: Gelişmiş renkler kontrolü
- Ekstra USB bağlantısı

Boyutlar

- Kiosk boyutları : 1000 x 2100 x 154 mm
- Yaklaşık ağırlık : 90 kg

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 ° C
- Bağıl nem: 20 - 80%

PC Özellikleri

- Intel i3 İşlemci 2.0 Ghz 3MB Cache
- 120 GB SSD Depolama
- 4GB 1600 Mhz RAM Bellek

Güç

- Şebeke gerilimi: 240 VAC, 50/60 Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tüketimi (Ortalama) 180W

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Signage Yazılımı, Kullanma kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu

Garanti

- 2 yıl sistem ve donanım garantisi

